




UVC-CHIARIFICATORI

manuale del produttore

modelli: NPU 11, NPU 36, NPU 55

INTRODUZIONE

I chiarificatori UVC Jebao sono accuratamente ispezionati e testati per garantire sia la sicurezza che le prestazioni operative. Tuttavia, il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute nel manuale può provocare danni al chiarificatore e/o gravi lesioni. Assicurarsi di leggere e conservare questo manuale per riferimento futuro..



Il chiarificatore UVC Jebao funziona elettricamente ed è progettato per essere usato con un sistema di filtrazione in laghetti esistente, che normalmente include un filtro meccanico e biologico, una pompa filtro e tubazioni in pvc. L'unità UVC è progettata solo per l'esterno.

ATTENZIONE:

1. Il prodotto deve essere messo a terra.

2. Il prodotto deve essere alimentato attraverso un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento residua non superiore a 30mA.
3. L'adattatore non è staccabile. Non utilizzare il prodotto se il cavo o le parti sono rotte.
4. Il prodotto può essere collegato solo alla tensione nominale indicata sull'etichetta del prodotto.
5. Non utilizzare il cavo per sollevare il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare danni.
6. Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione, della riparazione, della manutenzione o dello smaltimento.
7. Si raccomanda l'uso di guanti e protezione per gli occhi durante l'installazione o la manutenzione del tubo di vetro trasparente all'interno del chiarificatore.
8. L'unità di chiarificazione è resistente alle intemperie ma non impermeabile e non deve essere immersa in acqua. Pertanto, posizionare l'unità lontano dal bordo del laghetto per evitare che il prodotto cada accidentalmente in acqua.
9. Le radiazioni UV-C possono causare danni agli occhi e alla pelle. Controllare lo stato di funzionamento della lampada guardando attraverso la finestra di ispezione di vetro.
10. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
11. Per proteggere il prodotto dal gelo, conservarlo al chiuso durante l'inverno. Pulire e asciugare l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto.
12. Durante il lavoro posizionare il chiarificatore orizzontalmente. Evitare il posizionamento verticale.
13. La lampadina UV non si accende fino al completo montaggio.

INSTALLAZIONE

1. L'unità deve essere installata orizzontalmente su una superficie solida, avvitandola alla

superficie attraverso i 4 fori sulle piastre di fissaggio. Se il filtro è abbastanza robusto, il coperchio del filtro è una posizione ideale.

2. Il chiarificatore può essere posizionato prima o dopo il sistema di filtrazione perché il risultato sarà lo stesso.

3. L'acqua deve essere pompata attraverso l'unità e non alimentata per gravità.

COLLEGAMENTO

1. Il chiarificatore UV Jebao è dotato di raccordi universali per prendere 3/4", 1", 5/4" e 3/2" di diametro del tubo flessibile. Quando si utilizza un tubo flessibile di diametro maggiore, tagliare le sezioni più piccole in modo da non ostacolare il flusso dell'acqua.

2. Fissare il tubo sull'ugello del tubo. Si raccomanda di usare una fascetta stringitubo adatta per stringere. La lunghezza del tubo dovrebbe essere mantenuta al minimo per evitare la perdita di flusso. (Le fascette stringitubo non sono incluse).

3. Per prevenire la crescita di alghe e l'acqua verde, il chiarificatore UV dovrebbe essere in funzione per 24 ore al giorno. 4. Se il chiarificatore UV è usato in combinazione con un filtro e una pompa filtro, si raccomanda di pulire il filtro con acqua pulita ogni 2 settimane o secondo necessità.

MANUTENZIONE

Non mettere in funzione la lampada UV quando è rimossa dall'alloggiamento del chiarificatore UV. La lampada UV può essere cambiata all'inizio di una nuova stagione. La lampada può sembrare che stia ancora lavorando, ma con il tempo la quantità di UV diminuisce riducendo l'efficacia dell'unità.

1. Il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione prima di sostituire la lampada UV.

2. Premere il pulsante con una mano. Con l'altra mano, svitare in senso antiorario il tappo terminale cablato. Vedi Figura 1.

3. Rimuovere il bullone. 4. Estrarre delicatamente il tubo di vetro UV dal collegamento elettrico. Non gettare l'anello di tenuta. Vedi Figura 2 qui sotto.

4. 4. Rimuovere la lampada UV usata. Sostituire con una nuova lampada UV spingendola delicatamente nel collegamento elettrico. Non dimenticare l'anello di tenuta.

5. Installare il tubo di vetro. 6. Rimontare il coperchio finale ruotando in senso orario.




Figura 1




Figura 2

AVVISO DI SICUREZZA I M P O R T A N T E

● Scollegare sempre tutti gli apparecchi dall'alimentazione elettrica prima di mettere le mani in acqua durante l'installazione, la riparazione, la manutenzione o la manipolazione dell'apparecchio.

● Si raccomanda l'uso di guanti e protezioni per gli occhi durante l'installazione o la manutenzione del tubo di vetro trasparente all'interno del chiarificatore.

● Non far funzionare il chiarificatore a secco.

● L'unità di chiarificazione è resistente alle intemperie ma non impermeabile e non deve essere immersa in acqua. Pertanto, posizionare l'unità lontano dal bordo del laghetto per evitare che il chiarificatore cada accidentalmente in acqua.

● L'esposizione ai raggi ultravioletti (UV) può causare danni agli occhi e alla pelle. Non guardare mai la lampada quando è accesa. La lampada può essere controllata quando è accesa, osservando l'ogiva trasparente: un bagliore blu sarà visibile quando la lampada UV è in funzione.

● Per proteggersi dal gelo, il chiarificatore dovrebbe essere portato al chiuso durante i mesi invernali, quando la crescita delle alghe si ferma. Pulire e asciugare l'unità e conservarla in un luogo asciutto.

● I bambini devono essere sempre sorvegliati quando sono vicini all'acqua.

GARANZIA LIMITATA

Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia copre la sostituzione delle parti difettose. Tuttavia la garanzia è considerata nulla in caso di uso improprio, taglio della spina elettrica, manipolazione impropria o negligenza da parte dell'acquirente. Se il tuo chiarificatore si guasta, restituiscilo al punto vendita dove hai acquistato il prodotto. Si prega di notare che è necessario portare con sé la prova d'acquisto.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici generici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per questi prodotti.
- Se si desidera smaltire questo articolo, si prega di non metterlo tra i rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie usate devono essere messe a disposizione per la raccolta differenziata.
- I prodotti elettrici possono contenere materiali tossici come il piombo o il cadmio. Come singolo articolo questo può rappresentare una piccola minaccia per l'ambiente.
- La raccolta differenziata permette anche di recuperare e riciclare i materiali. Le risorse naturali della terra sono limitate. Riciclare i materiali aiuta a ridurre la domanda delle nostre risorse naturali.
- I nuclei familiari possono restituire gratuitamente le loro apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in appositi centri di raccolta. Individuare i punti di raccolta locali e restituire il prodotto lì (le strutture sono solitamente disponibili presso il sito dei rifiuti del comune, il rivenditore di materiale elettrico o l'autorità locale può provvedere alla raccolta differenziata presso il nucleo familiare).
- Smaltendo correttamente il prodotto lei fornirà un aiuto positivo all'ambiente

SMALTIMENTO:

Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano non differenziato. E' necessaria una raccolta separata di tali rifiuti per un trattamento speciale. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere smaltito in un luogo autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Raccogliendo e riciclando i rifiuti, si contribuisce a salvare le risorse naturali e ci si assicura che il prodotto venga smaltito in modo ecologico e sano

Jebao Co.,Ltd
Tongmao Industrial Park, Dongsheng, Zhongshan, Guangdong, China.
Email: info@jebao.com **Website: www.jebao.com**
Tel: +86-0760-28136716, 722 **Fax: +86-0760-28136725**